

Kalisz, dnia 20 maja 2025 r.

PK.ZUZ.4210.90.2025.BK

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 7 marca 2025 r. Pana Michała Chwalińskiego (Biuro Projektów Drogowych KFG Sp. z o.o. sp.k., ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań), pełnomocnika Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, działającego na rzecz i w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego koniecznego dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Kalisz – Gostyczyna” na:

1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu poprzez budowę przepustów, o których mowa w tabeli nr 1 poniżej,

Tabela nr 1

Punkt	Współrzędne PL-ETRF 2000		Działka	Obręb	Spadek	Materiał [cm]	Długość [m]	Rzędna dna wlotu/wylotu
	X	Y						
P3	P1P: 5728090,6 P1K: 5728091,2	P1P: 6505494,2 P1K: 6505482,1	106/2	Gostyczyna	0,8%	Żelbet 150x150	ok.11,80m	134,15/134,05 m n.p.m.
P2a	P1P: 5729898,0 P1K: 5729898,6	P1P: 6505915,2 P1K: 6505927,7	4, 6, 2	Żydów	0,9%	Żelbet 150x150	ok.12,48m	127,60/127,30 m n.p.m.
P2b	P1P: 5729898,9 P1K: 5729899,1	P1P: 6505935,1 P1K: 6505939,6	4, 6, 2	Żydów	0,9%	Żelbet 150x150	ok.4,48m	127,24/127,20 m n.p.m.
P1	P1P: 5730185,2 P1K: 5730197,6	P1P: 6505920,8 P1K: 6505924,8	142	Chotów	0,8%	Żelbet 150x150	Ok. 12,80m	128,46/128,36 m n.p.m.

2. przebudowę urządzenia wodnego – rowu poprzez likwidację przepustu, o którym mowa w tabeli nr 2 poniżej,

Tabela nr 2

Punkt	Współrzędne PL-ETRF 2000		Działka	Obręb	Materiał	Długość [m]	Średnica
	X	Y					
PL1	PL1P:5727617,5 PL1K:5727619,0	PL1P:6505465,5 PL1K:6505454,5	109/1, 159/2, 151/1	Gostyczyna	beton	11,1	600

3. budowę urządzeń wodnych – rowów drogowych, o których mowa w tabeli nr 3 i 4 poniżej,

Tabela nr 3

Urządzenie	Współrzędne PL-ETRF 2000		Rzędna dna (początku)	Rzędna dna (końca)	Działka	Obręb
	X	Y				
RB1	RB1P: 5727635,6 RB1K: 5727716,0	RB1P: 6505452,4 RB1K: 6505421,8	133,77	133,50	109/6, 108/1	Gostyczyna
RB2	RB2P: 5727921,5 RB2K: 5727727,5	RB2P: 6505472,2 RB2K: 6505422,3	135,59	133,54	108/1, 108/2, 107/6, 107/4,	Gostyczyna
RB3	RB3P: 5727796,1 RB3K: 5728085,8	RB3P: 6505477,2 RB3K: 6505496,3	134,87	134,15	108/2, 107/6, 107/4, 107/3, 106/2	Gostyczyna
RB4	RB4P: 5727921,5 RB4K: 5728086,8	RB4P: 6505472,2 RB4K: 6505478,1	135,59	134,05	107/4, 107/3, 106/2	Gostyczyna
RB5	RB5P: 5728546,6 RB5K: 5728095,0	RB5P: 6505510,2 RB5K: 6505498,1	134,15	137,71	106/2, 105/9, 104/5, 103/4, 103/2, 102, 101	Gostyczyna

Urządzenie	Współrzędne PL-ETRF 2000		Rzędna dna (początku)	Rzędna dna (końca)	Działka	Obręb
	X	Y				
RB6	RB6P: 5728551,0 RB6K: 5728096,0	RB6P: 6505496,2 RB6K: 6505478,5	134,05	137,58	106/2, 105/9, 104/5, 103/4, 103/2, 102, 101	Gostyczyna
RB7	RB7P: 5728551,0 RB7K: 5729894,6	RB7P: 6505496,2 RB7K: 6505910,2	137,58	127,65	101, 199, 198, 169, 160/1, 160/2, 20, 19, 18, 16, 14/2, 14/3, 14/8, 14/6, 10/20, 8/2, 6, 4	Gostyczyna Chotów Żydów
RB8	RB8P: 5728552,8 RB8K: 5729893,3	RB8P: 6505510,6 RB8K: 6505930,1	137,71	127,25	101 199, 198, 169, 160/1, 160/2 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 14/2, 14/3, 14/8, 14/6, 10/20, 8/2, 6	Gostyczyna Chotów Żydów
RB9	RB10P: 5730162,7 RB10K: 5729903,4	RB10P: 6505997,9 RB10K: 6505931,7	127,25	129,80	2, 1/5, 1/2, 1/1, 638, 149, 142	Żydów Chotów
RB10	RB12P: 5730167,6 RB12K: 5730135,2	RB12P: 6506008,4 RB12K: 6506085,5	128,48	127,30	1/1, 126	Żydów
RB11	RB15P: 5730205,1 RB15K: 5730201,9	RB15P: 6505901,9 RB15K: 6505921,1	129,59	128,46	142	Chotów
RB12	RB15P: 5730190,0 RB15K: 5730183,7	RB15P: 6505892,1 RB15K: 6505915,7	129,71	128,36	142	Chotów

Tabela nr 4

Urządzenie	Kształt przekroju	Szerokość koryta (m)	Głębokość koryta (m)	Nachylenie skarp
RB1	trapezowy	1,8	1,3-1,65	1:1,5
RB2	trapezowy	2,6-10,3	0,6-1,7	1:1,5
RB3	trapezowy	3,0-5,4	0,7-2,9	1:1,5
RB4	trapezowy	2,3-5,2	0,6-3,0	1:1,5
RB5	trapezowy	3,5-5,5	1,6-2,9	1:1,5
RB6	trapezowy	3,7-5,6	1,7-3,1	1:1,5
RB7	trapezowy	2,5-5,7	0,9-3,1	1:1,5
RB8	trapezowy	2,9-5,9	1,1-2,95	1:1,5
RB9	trapezowy	1,4-5,7	1,3-2,95	1:1,5
RB10	trapezowy	2,6-4,9	0,8-2,1	1:1,5
RB11	trapezowy	5,6-7,5	1,6-2,5	1:1,5
RB12	trapezowy	4,5-6,9	1,6-2,7	1:1,5

4. przebudowę urządzeń wodnych – rowów drogowych (zmiana lokalizacji, szerokości, nachylania skarp), o których mowa w tabeli nr 5 i 6 poniżej oraz rowów melioracyjnych (regulacja/uksztaltowanie koryta, przełożenie - zmiana lokalizacji), o których mowa w tabeli nr 7 i 8 poniżej,

Tabela nr 5

Urządzenie	Współrzędne PL-ETRF 2000		Rzędna dna (początku)	Rzędna dna (końca)	Działka	Obręb
	X	Y				
RP1	RP1P: 5727561,2 RP1K: 5727635,6	RP1P: 6505447,4 RP1K: 6505452,4	134,00	133,77	109/6, 109/1	Gostyczyna
RP2	RP2P: 5727716,0 RP2K: 5727710,0	RP2P: 6505421,8 RP2K: 6505373,5	133,50	133,45	108/1, 109/6	Gostyczyna
RP3	RP3P: 5727727,5 RP3K: 5727719,7	RP3P: 6505422,3 RP3K: 6505371,7	133,54	133,50	108/1	Gostyczyna

Tabela nr 6

Urządzenie	Kształt przekroju	Szerokość koryta (m)	Głębokość koryta (m)	Nachylenie skarp
RP1	trapezowy	2,0	1,2-1,6	1:1,5
RP2	trapezowy	1,6-2,2	0,6-1,3	1:1,5
RP3	trapezowy	0,9-3,2	0,6-1,3	1:1,5

Tabela nr 7

Urządzenie	Współrzędne PL-ETRF 2000		Rzędna dna (początku)	Rzędna dna (końca)	Działka	Obręb
	X	Y				
RM1	RB9P: 5730179,7 RB9K: 5729903,2	RB9P: 6505924,6 RB9K: 6505913,0	128,36	127,65	2, 1/5, 1/2, 638, 149, 142	Żydów Chotów
RM2	RB11P: 5730192,8 RB11K: 5730000,0	RB11P: 6505881,3 RB11K: 6505938,8	130,44	127,80	638, 1/5, 144, 142, 141, 143, 149,	Żydów Chotów
RM3	RB13P: 5730245,3 RB13K: 5730199,3	RB13P: 6505953,7 RB13K: 6505930,9	128,70	128,46	142, 141, 186, 140	Chotów

Tabela nr 8

Urządzenie	Kształt przekroju	Szerokość koryta (m)	Głębokość koryta (m)	Nachylenie skarp	Uwagi
RM1	trapezowy	4,2-12,9	2,0-2,9	1:1,5	przełożenie
RM2	trapezowy	2,0-3,6	0,0-0,9	1:1,5	regulacja
RM3	trapezowy	2,75-7,8	0,4-0,7	1:1,5	regulacja i przełożenie

5. likwidacja urządzeń wodnych – rowów drogowych, o których mowa w tabeli nr 9 i 10 poniżej,

Tabela nr 9

Urządzenie	Współrzędne PL-ETRF 2000		Działka	Obręb
	X	Y		
RL1	RL1P: 5727605,5 RL1K: 6727715,6	RL1P: 6505453,9 RL1K: 6505400,3	109/1, 109/6, 108/1	Gostyczyna
RL2	RL2P: 5727668,8 RL2K: 5727728,1	RL2P: 6505472,4 RL2K: 6505478,5	151/1 152/1	Gostyczyna
RL3	RL3P: 5727737,5 RL3K: 5727753,4	RL3P: 6505459,9 RL3K: 6505471,9	108/1, 159/2, 108/2	Gostyczyna
RL4	RL4P: 5730193,6 RL4K: 5730216,0	RL4P: 6505836,7 RL4K: 6505936,4	141, 142	Chotów
RL5	RL5P: 5730172,9 RL5K: 5730258,3	RL5P: 6505781,0 RL5K: 6506005,8	141, 140, 186 300/4, 300/1, 300/3	Chotów Piwonice Kol. Zach.
RL6	RL6P: 5730239,3 RL6K: 5730232,0	RL6P: 6505972,7 RL6K: 6505990,7	141, 186 301	Chotów Piwonice Kol. Zach.
RL7	RL7P: 5730212,0 RL7K: 5730153,8	RL7P: 6506035,5 RL7K: 6506073,9	142 126	Chotów Żydów
RL8	RL8P: 5730149,7 RL8K: 5730102,7	RL8P: 6506076,6 RL8K: 6506105,3	126	Żydów

Tabela nr 10

Urządzenie	Kształt przekroju	Szerokość	Głębokość	Nachylenie skarp
RL1	trapezowy	0-3,3	0,3-0,7	1:1-1:3
RL2	trapezowy	0-2,58	0,2	1:1-1:3
RL3	trapezowy	2,3-3,8	0,2-0,5	1:1-1:3
RL4	trapezowy	3,0-2,2	0,2-0,4	1:1-1:3
RL5	trapezowy	1,3-2,2	0,2-0,4	1:1-1:3
RL6	trapezowy	1,95-4,3	0,4-0,6	1:1-1:3
RL7	trapezowy	1,9-3,0	0,2	1:1-1:3
RL8	trapezowy	2,55-3,4	0,1-0,7	1:1-1:3

6. szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzanie do urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów melioracyjnych oznaczonych nr RM2, RB9, RB8, RB7 - wód gromadzonych w rowach przydrożnych, służących do odwodnienia pasa drogowego, w ilościach i z powierzchni zlewni, o których mowa w tabelach nr 11-14 poniżej.

Tabela nr 11. Odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego RM2

Wyszczególnienie	F	F _{zr}	Q _{max}	Q _{srr}
Rodzaj powierzchni	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
Jezdnia - bitumiczna	0,088	0,079	0,014	436
SUMA	0,088	0,079	0,014	436

Tabela nr 12. Odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego RB9

Wyszczególnienie	F	F _{zr}	Q _{max}	Q _{srr}
Rodzaj powierzchni	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
Jezdnia - bitumiczna	0,180	0,162	0,029	891
Ścieżka rowerowa - bitumiczna	0,067	0,060	0,011	332
SUMA	0,247	0,222	0,039	1223

Tabela nr 13. Odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego RB8

Wyszczególnienie	F	F _{zr}	Q _{max}	Q _{srr}
Rodzaj powierzchni	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
Jezdnia - bitumiczna	0,591	0,532	0,094	2925
Ścieżka rowerowa - bitumiczna	0,358	0,322	0,057	1772
SUMA	0,949	0,854	0,151	4697

Tabela nr 14. Odprowadzanie wód do rowu melioracyjnego RB7

Wyszczególnienie	F	F _{zr}	Q _{max}	Q _{srr}
Rodzaj powierzchni	[ha]	[ha]	[m³/s]	[m³/rok]
Jezdnia - bitumiczna	0,591	0,532	0,094	2925
SUMA	0,591	0,532	0,094	2925

Przepis art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi m. in., że pozostałe strony postępowania administracyjnego (za wyjątkiem wnioskodawcy) w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego **zawiadamia się w drodze obwieszczeń**, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych **urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin**, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód lub lokalizację planowanych do wykonania urządzeń wodnych, robót lub działań.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W myśl art. 73 § 1 cytowanej ustawy - strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje pozostałe strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia przez urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin na okres 14 dni.

Po dokonaniu zawiadomienia stron postępowania proszę o zwrot zawiadomienia (obwieszczenia) do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8,
63-460 Nowe Skalmierzyce (ePUAP),
2. Urząd Miasta Kalisza,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (ePUAP),
3. Urząd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe (ePUAP),
4. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
ul. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (ePUAP),
5. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16,
63-400 Ostrów Wielkopolski (ePUAP)
6. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.