

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 – cyt. dalej jako „kpa”) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 – cyt. dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 73 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 08 maja 2026 r. złożonego przez Gminę Godziesze Wielkie (ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe) reprezentowaną przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Kubsika (ul. Gruszkowa 12/8, 62-050 Mosina) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)”**

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)”**.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Na działce nr ewid. 416 obręb Wolica gmina Godziesze Wielkie wykonać małośrednicowy otwór pilotażowy o głębokości 205 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego o przewidywanej wydajności badawczej (pomiarowej) 10 m³/h.
 2. Plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji substancji ropopochodnych a ewentualne wycieki z wykorzystywanych urządzeń natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

3. Zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego a prace wiertnicze wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
4. W czasie wiercenia otworu pilotażowego P należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu.
5. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
6. Odpady magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty.
7. Otwór pilotażowy po wykonaniu badań i pompowania pomiarowego zlikwidować a teren inwestycji uporządkować.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Godziesze Wielkie (ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Male) reprezentowana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Kubsika (ul. Gruszkowa 12/8, 62-050 Mosina) wystąpiła z wnioskiem z dnia 08 maja 2026 r. (data wpływu: 18 maja 2026 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)”*.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 73 – *„wiercenia wykonywane w celu: a) składowania odpadów promieniotwórczych, b) zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m”* oraz *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 *ustawy o oś* Wójt Gminy Godziesze Wielkie jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 *ustawy o oś* realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 *ustawy o oś* do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z tym, że teren oddziaływania przedsięwzięcia wkraczał na teren Gminy Brzeziny, tut. Organ na podstawie art. 74 ust. 3aa *ustawy oos* powiadamiał równocześnie Wójta Gminy Brzeziny, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych w niniejszym postępowaniu.

Obwieszczeniem z dnia 22 maja 2026 r. znak: IK.6220.4.2026 zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 *ustawy oos* organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Pismem z dnia 22 maja 2026 r., znak: IK.6220.4.2026 Wójt Gminy Godziesze Wielkie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 09 czerwca 2026 r., znak: WOO-IV.4220.706.2026.AK.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na działce nr ewid. 416 obręb Wolica gmina Godziesze Wielkie wykonać małośrednicowy otwór pilotażowy o głębokości 205 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego o przewidywanej wydajności badawczej (pomiarowej) 10 m³/h.
2. Plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.
3. Zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. Otwór pilotażowy po wykonaniu badań i pompowania pomiarowego zlikwidować.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 24.06.2026 r., znak: PK.ZZŚ.4130.112.2026 AM, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. prace wiertnicze wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

2. w czasie wiercenia otworu pilotażowego P należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzętu;
3. teren przedsięwzięcia wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z wykorzystywanych urządzeń natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;
4. na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne;
5. odpady należy magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie wywozić z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;
6. po zakończeniu prac wiertniczych teren inwestycji należy uporządkować.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie opinii (data doręczenia wniosku: 25.05.2026 r.) nie zajął stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 *ustawy o* niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Po dokonaniu własnej analizy materiału dowodowego oraz zapoznaniu się z opiniami organów współdziałających w postępowaniu, Wójt Gminy Godziesze Wielkie jako organ prowadzący postępowanie w orzeczeniu niniejszej decyzji wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając warunki wskazane przez organy opiniujące.

Ponadto tut. Organ zmodyfikował niektóre warunki wskazane przez *Dyrektora ZZ w Kaliszu* w związku z tym, że warunki te częściowo pokrywały się z warunkami wskazanymi przez *RDOŚ w Poznaniu*. Zaznacza się jednak, że żaden z warunków nie został pominięty.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. pismem z dnia 29 czerwca 2026 r. znak: IK.6220.4.2026 poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi, ani zastrzeżenia stron.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 *ustawy o* w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym Wójt Gminy Godziesze Wielkie oceniając oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę niżej wymienione kryteria.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu otworu pilotażowego P o głębokości 205 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wolica na działce nr ewid. 416, obręb Wolica, gmina Godziesze Wielkie. Wyżej wymienione ujęcie stanowi własność Gminy Godziesze Wielkie i pełni funkcję komunalną, służąc zaopatrzeniu mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Składa się ono z czynnej studni nr 1 wykonanej w 1957 r. i nieczynnej (przeznaczonej do likwidacji) studni nr 2. Obecnie pracująca na ujęciu studnia nr 1 jest eksploatowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego

udzielonego decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: OSL.6341.34.2016. Pobór wód z ww. studni odbywa się w ramach zasobów eksploatacyjnych ustalonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: Pl.G-P-I-b-156/68 w ilości $Q_e = 66 \text{ m}^3/\text{h}$.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wstępne rozpoznanie budowy geologicznej oraz określenie parametrów hydrogeologicznych ujmowanej obecnie (studnia nr 1) i przewidywanej do ujęcia kolejnym otworem hydrogeologicznym J2 jurajskiej warstwy wodonośnej, przed przystąpieniem do realizacji tego otworu i przed wykonaniem kolejnej na ujęciu studni głębinowej w związku z potrzebą zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia do $Q_e = 100 \text{ m}^3/\text{h}$. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika ze wzrastającego zapotrzebowania na wodę oraz z konieczności podtrzymania zdolności eksploatacyjnych ujęcia, które obecnie opiera się na pracy jednej studni działającej nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Ze względu na szczelinowy charakter wodonośca jurajskiego odwiercenie otworu pilotażowego jest niezbędne do potwierdzenia stopnia spękania margli i zapewnienia sukcesu późniejszego wiercenia właściwego otworu hydrogeologicznego nr J2. Rezygnacja z opisanego wyżej rozpoznania geologicznego uniemożliwi racjonalne zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr J2, który jest niezbędny ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na wodę oraz konieczność podtrzymania zdolności eksploatacyjnych ujęcia w przypadku awarii lub wyłączenia z eksploatacji studni nr 1. Bezpieczny i pewny dostęp do wody jest kluczowy w perspektywie zapewnienia ciągłości dostaw dla ludności Gminy Godziesze Wielkie.

Roboty wiertnicze zostaną wykonane przy użyciu zestawów wiertniczych przystosowanych do wierceń obrotowych. W celu odizolowania przypowierzchniowych warstw wodonośnych (czwartorzędu i neogenu) otwór pilotażowy P zostanie zarurowany kolumną rur PVC DN 250 do głębokości 45,0 m oraz PVC DN 150 do głębokości 130,0 m. Przestrzeń pierścieniowa między rurami, a ścianą otworu zostanie zacementowana, a na dnie rur osłonowych zostaną wykonane korki z dantonitu. Dolny odcinek otworu (130,0 – 205,0 m) w utworach jurajskich pozostanie bosy (bez rur i filtra), co umożliwi swobodny napływ wód ze szczelin i spękań skalnych. Po wykonaniu otwór będzie poddany krótkotrwałemu pompowaniu badawczemu (pomiarowemu) z wydajnością ok. $10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (ustaloną przez nadzór geologiczny), co nie wpłynie negatywnie na pracę czynnej studni nr 1, ani na zasoby wód podziemnych. Zastosowana metoda obrotowa z biodegradowalną płuczką polimerowo-bentonitową pozwoli wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. Pobrane zostaną także próbki wody do pełnej analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej. Po zakończeniu badań otwór pilotażowy zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie wydobyтым urobkiem zgodnie z naturalnym następstwem warstw, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalny charakter oraz lokalizację, podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powiązań z innymi

przedsięwzięciami, ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć. Analiza przedłożonej dokumentacji, a także opinii organów współdziałających doprowadziła do wniosku, że nie dojdzie do ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięcia.

c) *różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,*

Teren przedsięwzięcia ma charakter przekształcony antropogenicznie i jest użytkowany na potrzeby ujęcia wody oraz szpitala – Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. W jego obrębie występują lasy, grunty rolne zabudowane, grunty orne i inne tereny zabudowane oraz istniejąca infrastruktura studzienna. W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się sposób użytkowania terenu. Rozwiązania lokalizacyjne projektowanego otworu pilotażowego P w maksymalnie możliwym stopniu uwzględniają ochronę istniejącej szaty roślinnej.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie w znacznej części już zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie oraz wskazane w niniejszej decyzji warunki, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i urządzeń budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie energii elektrycznej, paliwa oraz wody.

d) *emisji i występowania innych uciążliwości,*

Prace związane z realizacją inwestycji będą źródłem chwilowych uciążliwości. Związane będzie to głównie z transportem materiałów oraz pracą jednostek wiertniczych (US-250 i MR10) pracujących metodą okrętnie-udarową, a także agregatów prądotwórczych wyposażonych w silniki spalinowe wysokoprężne.

W fazie realizacji źródłem hałasu będą urządzenia wykorzystywane przy pracach budowlano-geologicznych, a także ruch pojazdów poruszających się na terenie przedsięwzięcia. Uciążliwość ta występować będzie na etapie realizacji przedsięwzięcia (łącznie z likwidacją odwiertu prace trwać będą około 5 tygodni) i będzie mieć charakter miejscowy oraz tymczasowy, a po zakończeniu robót wiertniczych i montażowych całkowicie zaniknie. W celu ograniczenia uciążliwości w tym zakresie, nałożono warunek, aby prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Emisja hałasu będzie typowa dla standardowych prac budowlano-geologicznych i będzie miała charakter krótkotrwały oraz okresowy, ograniczony wyłącznie do czasu wiercenia, tj. około 3 dni. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnej emisji

hałasu do środowiska. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz kolumny eksploatacyjnej studni, pod zwierciadłem wody, a otwór zabezpieczony zostanie szczelnym zamknięciem studziennym.

W trakcie trwania prac budowlano-montażowych wystąpi okresowe zanieczyszczenie powietrza o charakterze pyłowo-gazowym wywołane pracą silników pojazdów samochodowych i urządzeń stosowanych podczas prac montażowych i wiertniczych. Przy wszelkich pracach zaleca się stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Zarówno emisje spalin jak i zapylenie powietrza w fazie realizacji będą okresowe i ustąpią wraz z zakończeniem robót.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi istotna emisja substancji do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsien ziemi, powodzi czy osuwisk.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji inwestycji źródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne. Powstawać będą odpady m.in. takie jak: odpady stalowe, kawałki tworzyw sztucznych, kawałki materiałów betonowych oraz opakowania po materiałach budowlanych i płuczkowych. Ilość wytworzonego urobku i mas ziemnych wynikać będzie bezpośrednio z parametrów wiercenia. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną urobek zostanie częściowo wykorzystany do fizycznej likwidacji otworu pilotażowego P po zakończeniu badań, tj. zasypanie wyrobiska zgodnie z naturalnym następstwem warstw, oraz do utwardzenia powierzchni terenu w obrębie terenu inwestycji. Wytwarzane odpady będą gromadzone

w wyznaczonych miejscach, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w sposób zabezpieczający np. przed rozwiewaniem odpadów. Po zakończeniu inwestycji zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji projektowany otwór pilotażowy P nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie realizacji i eksploatacji nie wystąpi istotna emisja substancji do powietrza oraz nie będzie źródłem ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych. Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na szczelinowy charakter wodonośca jurajskiego, jest niezbędna do potwierdzenia stopnia spękania margli i zapewnienia sukcesu późniejszego wiercenia właściwego otworu hydrogeologicznego nr J2. Rezygnacja z opisanego wyżej rozpoznania geologicznego uniemożliwi racjonalne zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr J2, który jest niezbędny ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na wodę oraz konieczność podtrzymania zdolności eksploatacyjnych ujęcia w przypadku awarii lub wyłączenia z eksploatacji studni nr 1.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia. Do prac montażowych i wiertniczych używany będzie wyłącznie technicznie sprawny sprzęt i środki transportowe. Na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, w szczelnych pojemnikach/kontenerach. Miejsca postoju sprzętu oraz maszyn, miejsca dostaw oraz składowania materiałów zlokalizowane będą na utwardzonym placu.

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w obrębie terenu inwestycji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno-bytowe związane z obecnością pracowników wykonujących roboty wiertnicze przy otworze pilotażowym P. Ich zagospodarowanie odbywać się będzie na bieżąco z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych na terenie szpitala w Wolicy.

Mając na względzie lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze górskim, częściowo jest będzie realizowana na obszarze leśnym.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.).

Obszarem chronionym zależnym od wód, zlokalizowanym najbliżej terenu realizacji przedsięwzięcia jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prośny. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych, objęcie ścisłą ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prośny, oddalony o ok. 1,11 km od przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Śwędźni PLH300034 znajdujący się ok. 6,5 km na północ od terenu planowanej inwestycji. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie przebiegała poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, w miejscu przekształconym antropogenicznie, a także brak konieczności przeprowadzenia wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących

gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosnicy oraz obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów chronionych lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedsięwzięcie usytuowane zostało poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie będzie związane z generowaniem dodatkowych emisji zanieczyszczeń.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

W Gminie Godziesze Wielkie mieszka 9955 osób.

i) obszary przylegające do jezior,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184933 – *Proсна od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego* oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWP o kodzie: PLGW600081 oceniono jako zły stan wód, zaś pod względem chemicznym jako poniżej dobrego. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600011184933 – *Proсна od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego* ma status silnie zmienionej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych określono jako umiarkowany. W JCWP występuje presja troficzna (odpływ miejski - wody opadowe, oraz nawożenie i depozycja, oraz źródła przemysłowe, źródła bytowe i komunalne – punktowe

i rozproszone), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe; budowle regulacyjne – opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne; rzeki główne i rzeki pozostałe), oraz presja chemiczna (rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników stanu dobrego. JCWP *Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego* nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników azot azotanowy oraz BZT5 z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników azot ogólny, MIR, benzo(a)piren (występowanie w wodzie), benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie) i fluoranten (występowanie w wodzie) ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust.5 RDW z uwagi na brak możliwości technicznych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji niniejszej decyzji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdzono prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas wykonania otworu pilotażowego P będą miały charakter lokalny oraz przemijający.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Charakter przedsięwzięcia oraz brak znaczących oddziaływań na środowisko wykluczają możliwość oddziaływania transgranicznego.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania,*

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia występować będzie prawdopodobieństwo oddziaływań takich jak emisja zanieczyszczeń do powietrza z poruszających się samochodów oraz emisja hałasu. Będą one mieć charakter lokalny ograniczający się do obszaru objętego wnioskiem – nie będą powodować ponadnormatywnych oddziaływań.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,*

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac montażowych i wiertniczych, które będą krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu realizacji inwestycji. Po zakończeniu prac wiertniczych zakończy się okres zwiększonego oddziaływania przedsięwzięcia i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia odwiertu zanikną. Przewidywany czas wykonywania pracy montażowo – wiertniczych będzie wynosić około kilku tygodni.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało ponadnormatywnych zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz gazowych.

f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,*

Nie stwierdzono powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania,*

Do działań łagodzących negatywne oddziaływania na etapie realizacji należy m. in. odpowiedni dobór maszyn i urządzeń wiertniczych o niewielkiej emisji hałasu, odpowiedni system organizacji pracy i wyłączanie silników na czas postoju, nie przeciążanie maszyn oraz pojazdów, a także minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach. Do zmniejszenia uciążliwości powodowanej przez pojazdy transportujące materiały montażowe może się przyczynić ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy. Prace budowlano-geologiczne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię można stwierdzić, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych uciążliwości akustycznych oraz ponadnormatywnych emisji do powietrza.

W niniejszej decyzji wskazano szereg warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, które pozwolą ograniczyć i zminimalizować oddziaływanie planowanej inwestycji.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału dowodowego w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 *ustawy oos* pozwoliła stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 *ustawy oos* charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz) za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz

Otrzymują:

1. Pełnomocnik,
2. Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
4. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UOŚ.

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji z dnia 21 lipca 2026 r., znak: IK.6220.4.2026 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie otworu pilotażowego P o głębokości 205,0 m p.p.t. w celu weryfikacji stratygrafii i rozpoznania parametrów jurajskiego poziomu wodonośnego na terenie istniejącego ujęcia w miejscowości Wolica, gm. Godziesze Wielkie, zlokalizowanego na działce nr 416 (obręb 0019 Wolica)*”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu małośrednicowego pilotażowego otworu P o głębokości 205 m p.p.t i na uzbrojeniu tego otworu na czas i na potrzeby pompowania badawczego w urządzenia techniczne umożliwiające pobór wód podziemnych w ilości 10 m³/h (zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych).

Roboty wiertnicze zostaną wykonane przy użyciu zestawów wiertniczych przystosowanych do wierceń obrotowych. W celu odizolowania przypowierzchniowych warstw wodonośnych (czwartorzędu i neogenu) otwór pilotażowy P zostanie zarurowany kolumną rur PVC DN 250 do głębokości 45,0 m oraz PVC DN 150 do głębokości 130,0 m. Przestrzeń pierścieniowa między rurami, a ścianą otworu zostanie zacementowana, a na dnie rur osłonowych zostaną wykonane korki z dantonu. Dolny odcinek otworu (130,0 – 205,0 m) w utworach jurajskich pozostanie bosy (bez rur i filtra), co umożliwi swobodny napływ wód ze szczelin i spękań skalnych. Po wykonaniu otwór będzie poddany krótkotrwałemu pompowaniu badawczemu (pomiarowemu) z wydajnością ok. 10,0 m³/h (ustaloną przez nadzór geologiczny), co nie wpłynie negatywnie na pracę czynnej studni nr 1, ani na zasoby wód podziemnych. Zastosowana metoda obrotowa z biodegradowalną płuczką polimerowo-bentonitową pozwoli wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. Pobrane zostaną także próbki wody do pełnej analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

Po zakończeniu badań otwór pilotażowy zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie wydobywym urobkiem zgodnie z naturalnym następstwem warstw, a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

WÓJT GMINY
Mariusz Szyszkiewicz

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO, informujemy:

1. **Administratorem** Państwa danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe.
2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem email iod@comp-net.pl
3. **Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu** realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. **Odbiorcami Państwa danych osobowych** będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5. **Będziemy przechowywać Państwa dane** przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. **Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:** prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00 - 014 Warszawa).
7. **Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem** wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
8. **Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych** przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w serwisie informacyjnym www.godzieszewielkie.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.